

 **YORK®**
INSTALL CONFIDENCE.

**YORK® Duvar, Salon, Kaset,
Kanal Tipi Split Klimalar**

Daha Konforlu Bir Yaşam İçin
Verimli ve Çevre Dostu Çözümler



Johnson
Controls 



Sürdürülebilirlik. İşlevsellik. Kalite. Hesaplılık. Verimlilik.

1874 yılından bu yana York® markası olarak, sunduğumuz geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmetler ile daha işlevsel ürünler yaratarak soğutma ve ısıtma çözümlerine konfor ve pratiklik getiriyoruz. Dünyanın en meşhur binaları için ısıtma ve soğutma sistemleri tasarladık ve uyguladık. Bizim kalitemiz sizin yaşam kalitenizi artırır.



Burj Khalifa, Dubai

Kabe-Mekke, Suudi Arabistan

Grand Hyatt, Dubai

Yıllar içerisinde, binlerce YORK® distribütörü ve bayisi dünyanın her yerinde milyonlarca mekanda YORK® kalitesinin kurulumunu gerçekleştirdi.

Çalışanlarımız doğru montaj ve kaliteli servis hizmeti eğitimleri alırlar, ama asıl amaçları yaşam kalitenizi eşsiz bir konforla artırmaktır.

2006 yılında YORK®, bina verimliliği konusunda dünya lideri Johnson Controls'ün bir markası oldu. Böyle büyük bir network ve bilgi birikiminin bir parçası olarak müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini daha da arttırdı.

Günümüzde, YORK® ürünleri dünyanın en meşhur binalarının çoğunda kullanılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Burj Halife, ABD'de Empire State Binası, Suudi Arabistan Mekke'de Kabe, Avustralya'da Sydney Opera Binası... ve burada sayamayacağımız kadar çok mekanda YORK® kalitesi ve konforu yaşıyor.

Johnson Controls Hakkında

Birçok teknolojik ve endüstriyel alanda lider, global bir firma olarak 7 kıtada, 150'den fazla ülkede, yaklaşık 700 ofisimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. 170.000 çalışanımız ile kaliteli ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Geniş hizmet ağımla enerji ve bina verimliliği sektörlerindeyiz. Sürdürülebilir hizmete bağlılığımız, 1885'de ilk elektrikli oda termostatını icat ettiğimiz dönemdeki köklerimize dayanıyor. Hissedarlarımızı ve müşterilerimizi başarılı kılmak için işlerine değer katan hizmetlerimizi büyüme stratejilerimiz ve artırdığımız pazar payımız ile destekliyoruz.



Bina Verimliliği

- Binalarda ısıtma/soğutma/ klima/soğuk zincir ve güvenlik sistemlerinde kontrol, hizmet ve ekipman sağlamada lideriz.
- Bir milyondan fazla müşterimize enerji verimliliğini artırıcı ürünler, hizmetler ve çözümler sunarak üretim giderlerini düşürmelerine yardımcı oluyoruz.



Global İş Ortamı Çözümleri

- Tesis yönetimi, kurumsal gayrimenkul yönetimi ve enerji yönetiminde lideriz.
- Kurumlara özel çözümler sunarak gayrimenkul ve çalışan verimliliğini artırırken, giderleri de düşürerek müşterileri için iş avantajları yaratıyoruz.
- 167.225.472 m2'den büyük (Paris'in yüzölçümünden büyük) gayrimenkul portföyleri yönetiyoruz.



Enerji Çözümleri

- Standart otomotiv aküleri, start-stop, hibrid ve elektrikli araçlar için gelişmiş akülerde dünya lideriyiz.
- Önde gelen otomobil üreticileri ve yan sanayileri için dünyada kullanılan kurşun-asitli akülerin üçte birinden fazlasını üretiyoruz.
- VARTA®, Heliar®, LTH® ve Optima® markalarımızla satışa sunduğumuz kurşun-asitli akülerimizin yanı sıra müşterilerimizin kendi markalarını da üretiyoruz.
- Dünya çapında 50 adet imalat, geri-dönüşüm ve dağıtım merkezimiz bulunmaktadır.

İçindekiler

Özellikler 04

Duvar Tipi Split

INVERTER Duvar Tipi Monterosa 06

Salon Tipi Split

INVERTER Salon Tipi Klima 08

Salon Tipi Klima 10

Kaset Tipi Split

INVERTER Kaset Tipi Klima 12


Kaset Tipi Klima 14

Kanal Tipi Split

INVERTER Kanallı Tip Klima 16

Kanallı Tip Klima 18

Konforunuzu Artırırken İşletme Maliyetlerini düşüren Mükemmel Özellikler




Enerji Sınıfı

Yeni sezonsal verimlilik mevzuatı sayesinde artık cihazınızın verimlilik seviyesini rahatlıkla daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.



Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

YORK® klimalar, dış ortam sıcaklığı -15°C iken bile ısıtma fonksiyonu sürdürülebilir.



Otomatik Tekrar Çalışma

Geliştirilmiş mikro işlemci sayesinde, elektrik kesintisi sonrasında, klima otomatik olarak önceki işletim koşullarına döner.



Korozyona Karşı Güçlendirilmiş Kasa

Üniteler, galvaniz ve boyalı sacdan üretilmiştir. YORK® markalı üniteler kıyı bölgelerinde bile mükemmel bir korozyon direncine sahiptir.



Gece - Uyku Modu

Gece modunda, soğutma için ayarlanan sıcaklık ilk iki saat için her saat başı 1 derece artırılır. 5 saat sonunda otomatik olarak kapanır. Isıtma için, ayarlanan sıcaklık, ilk iki saat için her saat başı 1 derece azaltılır.



Nem Alma Fonksiyonu

Nem alma fonksiyonu, genellikle yağmurlu yaz dönemlerinde kullanılır. Klima belirli periyotlarda soğutma sistemini ve fanı çalıştırır. Bu çalışma sistemi sayesinde ayarlanan iç ortam konforu etkilenmeden verimli bir nem alma işlemi gerçekleştirilir.



Auto Mod

Ünite otomatik olarak optimal enerji tasarrufu için soğutma modunda 26°C'ye kadar ayarlar.



Multi-Speed Fan

Çok hızlı fan, çeşitli hava akımı gereksinimlerini karşılamakta yardımcı olur.



Kompakt Tasarım

Küçük boyutlarda kompakt ürünlerimiz sayesinde montaj ve nakliye kolaylaşır, maliyetler düşer.



Süper Sessiz*

Konforlu bir kullanım için, teknoloji ve kompakt tasarımı sayesinde gürültü seviyesi 22 desibele kadar düşürülmüştür.



Kolay Temizleme

Hava akışı delikleri herhangi bir alete gereksinim olmadan çıkartılabilir, iç ünite hızlı ve kolayca temizlenebilir.



Turbo Mod

Uzaktan kumandadan tek tuşla, çabuk soğutma.

*Belirli fan hızlarında.



Vana Koruma Kapağı

Vanaları korur ve yoğunlaşma olaylarının etkisini azaltır.



3 Dakika Koruması

Cihaz kapatıldıktan hemen sonra 3 dakika geçmeden çalıştırılmaz. Bu süre kompresörü korumak için gereklidir.



DC Inverter Kompresör

Sayesinde, ortam sıcaklığı istenen seviyelere geldiğinde kompresör hızı, ihtiyaca göre artıp azalır. Gereksiz duruş-kalkışlar olmayacağından yüksek enerji tasarrufu sağlar.



Defrost

Belirli sıcaklıkların altında devreye girerek, dış ünitenin düzgün çalışmasına yardımcı olur, enerji tasarrufu sağlar ve verimi artırır. (Isı Pompası'nda)



Çocuk Kilidi

Kazara çalışmasını önlemek için uzaktan kumandadaki "çocuk kilidi" butonuna basılır. Kullanılmadan önce yeniden basılması gerekir.



Oto Arıza Teşhis

Daha hızlı sorun giderme ve kolay bakım için, açıkça görüntülenen arıza kodları.



Dahili Drenaj Pompası

Yüksek seviyelerde basma özelliğine sahip dahili drenaj pompası ile iç üniteden yoğunlaşma tahliyesi ve montaj kolaylaşır.



Taze Hava

Önceden ayarlanmış taze hava girişi, iç hava kalitesini artırır ve daha konforlu bir ortam sağlar.



Yıkanabilen Filtre

Yıkanabilir filtre sayesinde kolay servis ve bakım sağlar.



R-410A

Çevre dostu R-410A akışkanı, ozon tabakasına zarar vermeden, daha verimli ısıtma ve soğutma sağlar.



24 Saat Zamanlama

Esnek ve daha kolay kullanım için 24 saate kadar programlama imkanı.



Otomatik Salınım

Soğutma modunda, konforun iyileştirilmesi enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla otomatik salınım, havayı yukarıya, aşağıya ve yanlara olmak üzere tüm köşelere yönlendirmektedir. Isıtma modunda ise, hava yalnızca aşağıya doğru yönlendirilmektedir.

INVERTER Salon Tipi Klima

YORK® Salon Tipi Klima
R-410A 50Hz Inverter



Oto Arıza
Teşhis



Kolay
Temizleme



24 Saat
Zamanlama



3 Dakika
Koruması



R-410A



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma



Defrost

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

İç Ünite

- İç Ünite
- Yıkılabilen filtre
- Kolay temizleme
- Uzun mesafeli ve geniş açılı hava dağıtımı
- Sessiz

Uzaktan Kumanda

- LCD gösterge paneli
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi



Dış Ünite

- Otomatik tekrar çalışma
- Elektrikli buz çözme
- Yardımcı elektrikli ısıtma
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması
- DC inverter kompresör



INVERTER

Salon Tipi Klima

YORK® Salon Tipi Klima YMCJ/YHCJ



Teknik Özellikler

Model Adı		Set Kodu	YMCJZH024BANTAFX	YMCJZH048BANTAFX	YHCJZH048BAM-AFX
İç Ünite			YMCJYH024BANTA-X	YMCJXH048BANT-FX	YHCJXH048BAM--FX
Dış Ünite			YMCJXH024BANT-FX	YMCJYH048BANTA-X	YHCJYH048BAM-A-X
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220~240 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220-240/1/50
Soğutma	Kapasite (Min. / Maks)	BTU/h	24000 (4100-28000)	47000 (12000-50000)	41295
	Güç Tüketimi	W	2170 (400-3155)	4230	4020
	SEER *	W/W	6,1	-	-
	EER *	W/W	-	3,26	3,01
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A ++	A	B
Isıtma	Kapasite (Min. / Maks)	BTU/h	24000 / (4100-29500)	53000	46073
	Güç Tüketimi	W	1900 (400-3090)	4280	4200
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A +	A	C
	SCOP *	W/W	4	-	-
	COP	W/W	-	3,63	3,21
İç Ünite Hava Akış Hacmi (Y / O / D)		m ³ /h	1450 / 1250 / 1100	2300 / 2100 / 1800	1750 / 1500 / 1350
İç Ünite Gürültü Seviyesi - Ses Güç Seviyesi (Y / O / D)		dB(A)	61	-	48 / 44 / 40
İç Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	840 x 245 x 840	840 x 287 x 840	529 x 1824 x 380
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	900 x 257 x 900	1095 x 495 x 1505	625 x 1965 x 465
İç Ünite Ağırlığı	Net	kg	24	29	55
	Brüt	kg	28	33	62
Kompresör	Tip		Rotary	Twin-Rotary	Rotary
Dış Ünite Gürültü Seviyesi		dB(A)	65	63	59
Dış Ünite Hava Akış Hacmi		m ³ /h	2700	2300 / 2100 / 1800	4200
Dış Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	845 x 363 x 702	938 x 1369 x 392	1008 x 447 x 830
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	965 x 395 x 755	1080 x 1490 x 480	1130 x 490 x 930
Dış Ünite Ağırlığı	Net	kg	49	102	82
	Brüt	kg	51,5	118	93
Soğutucu	Tip		R 410 A		
Boru Bağlantısı	Likit Tarafı	inç	9,52		
	Gaz Tarafı	inç	19,05		
	Bakır Boru Mesafesi Yatay	m	50	65	50
	Maks. Seviye Farkı	m	25	30	30
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma		°C	-15°C ~ 50°C		
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma		°C	-15°C ~ 24°C		

Nominal Test Koşulları:

Dış Ortam Sıcaklığı

İç Mekan Sıcaklığı

Soğutma: 35°DB/24°WB

27°DB/19°WB

Isıtma : 7°DB/6°WB

20°DB/15°WB

Salon Tipi Klima

YORK® Salon Tipi Klima

R-410A 50Hz



Oto Arıza
Teşhis



Kolay
Temizleme



24 Saat
Zamanlama



3 Dakika
Koruması



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

İç Ünite

- Yıkabilen filtre
- Kolay temizleme
- Uzun mesafeli ve geniş açılı hava dağıtımı
- Sessiz

Uzaktan Kumanda

- LCD gösterge paneli
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi



Dış Ünite

- Otomatik tekrar çalışma
- Yardımcı elektrikli ısıtma
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması



Salon Tipi Klima

YORK® Salon Tipi Klima YMCF



Teknik Özellikler

Model Adı		Set Kodu	YMCFZH048BANTBFX
		İç Ünite	YMCFYH048BANTB-X
Güç Kaynağı		Dış Ünite	YMCFYH048BANTB-X
		V/Ph/Hz	380 / 50 / 3
Soğutma	Kapasite	BTU/h	47800
	Güç Tüketimi	W	5300
	EER *	W/W	2,64
Isıtma	Kapasite	BTU/h	52000
	Güç Tüketimi	W	5400
	COP *	W/W	2,82
İç Ünite Hava Akış Hacmi (Y / O / D)		m ³ /h	1750
İç Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	550 x 1800 x 350
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	685 x 1910 x 540
İç Ünite Ağırlığı	Net	kg	50
	Brüt	kg	70
Kompresör	Tip		Scroll
Dış Ünite Hava Akış Hacmi		m ³ /h	6200
Dış Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	900 x 1170 x 350
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	1032 x 1307 x 443
Dış Ünite Ağırlığı	Net	kg	97
	Brüt	kg	107
Soğutucu	Tip		R410 A
Boru Bağlantısı	Likit Tarafı	inç	1/2"
	Gaz Tarafı	inç	3/4"
	Bakır Boru Mesafesi Yatay	m	10
	Maks. Seviye Farkı	m	20
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma		°C	18°C ~43°C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma		°C	-7°C ~24°C

Nominal Test Koşulları:

Dış Ortam Sıcaklığı

İç Mekan Sıcaklığı

Soğutma: 35°DB/24°WB

27°DB/19°WB

Isıtma : 7°DB/6°WB

20°DB/15°WB





INSTALL CONFIDENCE.

Johnson Controls Hakkında

Johnson Controls 150'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren bir küresel teknoloji ve sanayi lideridir. 1885'teki ilk elektrikli oda termostati buluşumuzdan bu yana dünyanın daha düzgün, akıllı, basit ve güvenli hizmetlere ulaşmasını sağlayan yenilikçi ürünler vermeye çalışıyoruz.

Tüm dünyadaki çalışanlarımız aşağıdaki alanlarda uzmandır:

- Bina verimliliği – tüm dünyada binalar için enerji verimliliğini artıran ve işletim maliyetlerini düşüren ürünler, servisler ve çözümler.
- Akü ve enerji depolama – hibrit ve elektrikli araçlar ve sabit elektrik istasyonları.
- Üstün kalite ve performans sağlayan otomobil koltukları.

Son 130 yılda pazar payında çok büyüdük. Bu büyümemizdeki başarımızın sırrı, öncelikle değerlerimize bağlı kalarak hissedarlarımıza değer katmak ve müşterilerimizin başarmasına yardım etmektir. Corporate Responsibility Magazine dergisi tarafından yayımlanan 2015 yılı "En İyi 100 Şirket" listesine 14. sıradan girdik.

İstanbul Merkez Ofis:

Saray Mahallesi
Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No: 2 Akkom Ofis Park 3. Blok Kat: 6
Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 636 53 00
Faks: (0216) 636 53 65

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Çetin Emeç Bulvarı
Cevizlidere Caddesi No: 1/8
Öveçler - Ankara
Tel: (0312) 405 00 07-08
Faks: (0312) 472 61 16

İzmir Bölge Müdürlüğü:

Yenişehir Mahallesi
Gaziler Caddesi 1201/1 Sok.
Su Plaza No: 2 D: 503
Yenişehir - İzmir
Tel: (0232) 469 60 94

Adana Bölge Müdürlüğü:

Yurt Mah. Süleyman Demirel
Bulvarı. 71561 Sk. No: 2
Göl Vadi Sitesi. C Blok.
Asma Kat.No.33
Çukurova - Adana
Tel: (0322) 459 86 89 -91-98
Faks: (0322) 459 27 62